RETURN-MASTER 5920

| Datos técnicos | Versión 2200 | Versión 2800 |
|--|--|--------------------------------------|
| Altura de trabajo | 750-890 mm (+/- 30 mm) | 750-890 mm (+/- 30 mm) |
| peso máx. de tableros: | 60 kg | 80 kg |
| Velocidad de régimen continuo | sincronizada 8 – 25 m/min | sincronizada 8 – 25 m/min |
| Tamaños de pieza Longitud: Ancho: Altura: | 160 – 2200 mm 60 – 1000 mm 8 – 60 mm | 160-2800 mm 60-1000 mm 8-60 mm |
| Tiempo de ciclo | hasta 14 ciclos/min* | hasta 14 ciclos/min* |
| Presión operativa | 6 bar | 6 bar |
| Tensión | 400 V, 50 Hz, 16 A | 400 V, 50 Hz, 16 A |
| Potencia total | 5,0 kW | 7,0 kW |
| Consumo de aire | 60 NI/min | 60 NI/min |

^{*} según la pieza de trabajo.

| A (longitud total versión estándar) | | |
|-------------------------------------|--|--|
| SPRINT 1327 LUMINA 1375 | | |
| 8330 mm | | |
| | | |

SPRINT 1329 | LUMINA 1380


ACCURA 1554 | LUMINA1594

10330 mm

ACCURA 1556 | LUMINA 1596 10830 mm

ACCURA 1558 | LUMINA 1595

Las medidas de las máquinas dependen de las variantes. (Véanse las fichas de datos)




El guiado del retorno de la pieza de trabajo RETURN-MASTER 5920 va perfectamente para las chapadoras de cantos HOLZ-HER.



Guiado automático de la pieza de trabajo

RETURN-MASTER 5920



Su distribuidor autorizado de HOLZ-HER

ES – HOLZ-HER 3744 45 – Impreso en Alemania/Imprimé en Allemagne Impresión: 10.07.2019 – Primera edición: 10.07.2019



PRODUCTIVIDAD Y PRECISIÓN



Su salto a la manipulación de material cómoda


La automatización es cada vez más importante incluso en los talleres más pequeños para garantizar que sigan siendo competitivos y que funcionen de forma rentable. El RETURN-MASTER es la solución ideal para el encolado automático de cantos, tanto si se trata de una producción en serie o de lote 1. Con el sistema de retorno de HOLZ-HER se consigue un trabajo eficiente con una sola persona, lo que permite obtener una mayor productividad y una máxima flexibilidad.

RETURN-MASTER 5920 —
el complemento perfecto
para su chapadora de cantos.

Ventajas que cautiva

- Alta efectividad tanto en la fabricación de series como en la fabricación de lotes menores.
- Operación ergonómica y avance de piezas cuidadoso.
- Adaptación automática de la velocidad de avance a la chapadora de cantos.
- Los accionamientos y guías, que apenas requieren mantenimiento, se caracterizan por una larga vida útil.
- Componentes especialmente estables y resistentes. Con un peso total de 2 toneladas, la RETURN-MASTER marca una nueva pauta en la durabilidad y la seguridad de proceso.







Mesa de colchón neumático inclinable

El RETURN-MASTER está equipado con una mesa de colchón neumático que incluye un rodillo de rueda libre con función de giro automático para piezas de gran tamaño. El dispositivo de deslizamiento neumático lateral se ocupa de una transferencia cuidadosa a la cinta de transporte.



Carriles de rodillos de salida

Mesa elevadora neumática (opcional): permite la manipulación sencilla de piezas de trabajo de mayor tamaño y más resistentes por un solo operario.

